+49 6243 48 88 790 | info@zaun-idee.de | www.zaun-idee.de




Beispielgrafik:
Wellengittertor
1250 mm Höhe
1000 mm Breite
in RAL 6005 Grün

Informationen und Bemaßungen – Einzeltor

1	**Nennbreite (mm)**	1000 / 1250 (von Mitte zu Mitte Pfosten)
2	**Torhöhe (mm)**	800 / 1000 / 1250 / 1500
3	**Bodeneinstand der Pfosten (mm)**	ca. 800
4	**Durchmesser der Fundamente (mm)**	ca. 300
5	**Bodenfreiheit (mm)**	mit Torpfosten zum Einbetonieren ca. 30 bis 60
6	**Rahmenbreite (mm)**	880, 1130
7	**Lichte Weite (mm)**	940, 1190

+49 6243 48 88 790 | info@zaun-idee.de | www.zaun-idee.de



Beispielgrafik:
Wellengittertor
1250 mm Höhe
3000 mm Breite
in RAL 6005 Grün

Informationen und Bemaßungen – Doppeltor

(1) **Nennbreite (mm)**	3000 (von Mitte zu Mitte Pfosten)
(2) **Torhöhe (mm)**	1000 / 1250 / 1500
(3) **Bodeneinstand der Pfosten (mm)**	ca. 800
(4) **Durchmesser der Fundamente (mm)**	ca. 300
(5) **Bodenfreiheit (mm)**	mit Torpfosten zum Einbetonieren ca. 30 bis 60
(6) **Rahmenbreite (mm)**	Schließflügel 1419 / Zweitflügel 1419
(7) **Lichte Weite (mm)**	2988


+49 6243 48 88 790 | info@zaun-idee.de | www.zaun-idee.de



Informationen und Bemaßungen

1 **Öffnungswinkel (Grad)**	90
2 **Pfostenprofil (mm)**	60
3 **Pfostenlänge (mm)**	1250 / 1500 / 1750 / 2000
4 **Rahmenstärke (mm)**	Ø 42
5 **Klobenpfosten**	mit verstellbarem Kloben (Justierung)
6 **Pfostenkappe**	Kunststoff

+49 6243 48 88 790 | info@zaun-idee.de | www.zaun-idee.de



Informationen und Bemaßungen

(1) **Material**	Stahl (roh), zinkphosphatiert
(2) **Beschichtung**	Kunststoffbeschichtung
(3) **Farbe**	RAL 6005 Grün, RAL 7016 Anthrazit
(4) **Torfüllung (mm)**	50 x 50 x 4 Wellengitter


+49 6243 48 88 790 | info@zaun-idee.de | www.zaun-idee.de



Informationen und Bemaßungen

(1) **Profilzylinder mit Rohrrahmenschloss**	verzinkt, auswechselbar (DIN links und rechts verwendbar)
(2) **Schlüssel**	2
(3) **Türdrücker**	Aluminium, schwarz eloxiert

+49 6243 48 88 790 | info@zaun-idee.de | www.zaun-idee.de



Informationen und Bemaßungen

1 **Bodenschieber**	Stahl roh, feuerverzinkt
2 **Auflaufstütze**	Stahl roh, feuerverzinkt

+49 6243 48 88 790 | info@zaun-idee.de | www.zaun-idee.de

Zaunanschluss

optional

Der Zaunanschluss ermöglicht die direkte Anbindung des Maschendrahtzauns an den Torpfosten. Für diese Montage ist das Zaunanschluss-Set nötig. An den Zaunstreben sind standardmäßig 34-mm-Schellen für Zaunpfosten montiert. Diese sind für die Befestigung an Torpfosten nicht geeignet und werden vor der Montage durch die im Lieferumfang enthaltenen 60-mm-Schellen für Torpfosten ersetzt. Mithilfe des Zaunanschlusses kann das Tor in einen geraden Zaunverlauf integriert werden. Je nach Zaunprojekt ist es aber auch möglich, dass einer der Torpfosten die Rolle des Eckpfostens übernimmt.



A

2x Streben für die Torpfosten (je Torpfosten 1x)



B

2x Strebenschellen 60 mm für die Torpfosten (je Torpfosten 1x)

C

2x Geflechtspannstäbe (je Torpfosten 1x)



D

6x Schellen für die beiden Geflecht-spannstäbe (je Torpfosten 3x)



E

6x Drahtspanner (je Torpfosten 3x)



Bei Fragen zum Aufbau stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. **06243 - 48 88 790**