Taun-Idee

/ersion 23.06.2023 +49 6243 48 88 790 | info@zaun-idee.de | www.zaun-idee.de



# Informationen und Bemaßungen

1 Abdeckleiste (mm)	2.000 x 17 x 15
2 Füllprofil (mm)	2.000 x 300 x 17
3 Pfostenhöhen (mm)	1.500 / 2.400
Bodeneinstand der Pfosten (mm)	min. 500
5 Durchmesser der Fundamente (mm)	min. 300

**Zaun-Idee GmbH**Carl-Benz-Straße 3

67590 Monsheim

Herr Benjamin Voigt

Bachelor of Arts - (B.A.)

Geschäftsführer

Amtsgericht Mainz

HRB: 49572 Ust-IdNr: DE320871535 Commerzbank Mannheim

BIC: COBADEFFXXX

IBAN: DE32 6704 0031 0313 4525 00

1 —





+49 6243 48 88 790 | info@zaun-idee.de | www.zaun-idee.de



# Informationen und Bemaßungen

1 Achsmaß (mm)	2.040
2 Lichte Weite (mm)	1.970
3 Füllprofil Höhe (mm)	300
4 Füllprofil Länge (mm)	2.000

**Zaun-Idee GmbH**Carl-Benz-Straße 3

67590 Monsheim

Herr Benjamin Voigt
Bachelor of Arts - (B.A.)


Geschäftsführer

Amtsgericht Mainz HRB: 49572

Ust-IdNr: DE320871535

**Commerzbank Mannheim**IBAN: DE32 6704 0031 0313 4525 00





# Informationen und Bemaßungen - Steckzaunpfosten

1 Steckzaunpfosten (mm)	1.500 oder 2.400 x 70 x 70   Aluminium
2 Pfostenkappen (mm)	70 x 70   Pyramide (ohne Spitze)   Aluminium
3 Pfostenabdeckleiste (mm)	1.100 oder 2.000 x 19 x 25   Aluminium
4 Start-Abschluss-Set	4x Kunststoff-Nutsteine inkl. Bohrschrauben

Zaun-Idee GmbH

Carl-Benz-Straße 3 Herr Benjamin

67590 Monsheim

Herr Benjamin Voigt

Bachelor of Arts - (B.A.)

Geschäftsführer

Amtsgericht Mainz

Ust-IdNr: DE320871535

HRB: 49572

Commerzbank Mannheim

IBAN: DE32 6704 0031 0313 4525 00




### **WPC-Füllprofil**

Die witterungsbeständigen WPC-Füllprofile werden in die Pfostennut der Steckzaunpfosten eingeschoben und bilden so übereinandergesetzt ein komplett geschlossenes Zaunfeld. Die Oberfläche der Füllprofile ist zum Schutz vor Witterungseinflüssen und für die leichte Reinigung mit einer PVC-Außenschicht überzogen.





Bei der Montage muss darauf geachtet werden, dass die Nut nach unten zeigt.



Die maximale Schrägstellung der Füllprofile zu beiden Seiten darf max. 15° betragen.

Bei Fragen zum Aufbau stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Geschäftsführer


**D** 06243 - 48 88 790

Ust-IdNr: DE320871535



## WPC-Füllprofil: Verschiedene Optiken

Die WPC-Füllprofile sind in drei Farbvarianten lieferbar. Um ganz besondere Akzente zu setzen, können sie miteinander kombiniert werden.



Bei Fragen zum Aufbau stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

**D** 06243 - 48 88 790



### **Abdeckleiste**

Die Alu-Abdeckleiste wird an jedem Zaunfeld auf das letzte obere WPC-Füllprofil zum Schutz vor der Witterung aufgesetzt. Zudem verleiht sie dem Zaunverlauf optisch ein einheitliches und stilvolles Aussehen.



Bei Fragen zum Aufbau stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

<u></u> 06243 - 48 88 790

#### Commerzbank Mannheim



## Steckzaunpfosten und Pfostenkappe

Unser hochwertiger Steckzaunpfosten aus Aluminium ist die Grundlage für einen stabilen Aluminium-Sichtschutzzaun. Er kann universell als Anfangs, End- oder Zwischenpfosten verwendet werden. Die pyramidenförmige Pfostenkappe bietet Schutz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz, und verleiht dem gesamten Zaunsystem einen einheitlichen, stilvollen Look.



Bei Fragen zum Aufbau stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

**D** 06243 - 48 88 790

Zaun-Idee GmbH Carl-Benz-Straße 3

67590 Monsheim

Geschäftsführer

Herr Benjamin Voigt

Bachelor of Arts - (B.A.)

**Amtsgericht Mainz** 

HRB: 49572

Ust-IdNr: DE320871535

Commerzbank Mannheim

IBAN: DE32 6704 0031 0313 4525 00



### Pfostenabdeckleiste

Die anthrazitgraue Pfostenabdeckleiste aus Aluminium schließt die nicht verwendete Pfostennut am Anfangs- und Endpfosten eines Sichtschutzzauns. So wird der Pfosten vor unschönem Absetzen von Schmutz geschützt und das optische Erscheinungsbild des Pfostens wird deutlich erhöht.



Bei Fragen zum Aufbau stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

**D** 06243 - 48 88 790

Zaun-Idee GmbH

67590 Monsheim

Carl-Benz-Straße 3 Herr Benjamin Voigt

Geschäftsführer

Bachelor of Arts - (B.A.)

**Amtsgericht Mainz** 

HRB: 49572

Ust-IdNr: DE320871535

Commerzbank Mannheim

**BIC: COBADEFFXXX** 


IBAN: DE32 6704 0031 0313 4525 00



### Start-Abschluss-Set

Das Start-Abschluss-Set enthält 4 Kunststoff-Nutsteine inklusive 4 Bohrschrauben. Pro Pfostennut wird jeweils ein Nutstein unten und einer oben angebracht. So werden die Füllprofile an den Zaunpfosten fixiert.





Bei Fragen zum Aufbau stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

**D** 06243 - 48 88 790

Zaun-Idee GmbH

Carl-Benz-Straße 3 67590 Monsheim Geschäftsführer

Herr Benjamin Voigt
Bachelor of Arts - (B.A.)

Amtsgericht Mainz

HRB: 49572 Ust-IdNr: DE320871535 Commerzbank Mannheim

BIC: COBADEFFXXX

IBAN: DE32 6704 0031 0313 4525 00

9 —







Zaun-Idee

Um dem WPC-Sichtschutzzaun langfristig mehr Stabilität zu verleihen, kann dieses optionale Verstärkungsprofil aus Aluminium genutzt werden. Es wird in den Hohlraum des WPC-Füllprofils eingeschoben. Wir empfehlen, für jedes Füllprofil ein Verstärkungsprofil zu verwenden.



Bei Fragen zum Aufbau stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Geschäftsführer

**D** 06243 - 48 88 790

Zaun-Idee GmbH

Carl-Benz-Straße 3 Herr Benjamin Voigt

67590 Monsheim Bachelor of Arts - (B.A.) **Amtsgericht Mainz** 

HRB: 49572

Ust-IdNr: DE320871535

Commerzbank Mannheim

IBAN: DE32 6704 0031 0313 4525 00





(optional)

Für einen Wandanschluss kann das U-Universalprofil direkt an einer Wand und für einen Eck- oder T-Pfosten an unseren Steckzaunpfosten befestigt werden. In die offene Seite werden dann ganz einfach die Füllprofile eingeschoben.



Bei Fragen zum Aufbau stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

**D** 06243 - 48 88 790

Zaun-Idee GmbH

67590 Monsheim

Carl-Benz-Straße 3

Geschäftsführer

Herr Benjamin Voigt

Bachelor of Arts - (B.A.)

Amtsgericht Mainz

HRB: 49572

Ust-IdNr: DE320871535

Commerzbank Mannheim

IBAN: DE32 6704 0031 0313 4525 00



## Anwendungsmöglichkeiten der Pfosten



Bei Fragen zum Aufbau stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

**2** 06243 - 48 88 790

Pfostenlänge (mm)




+49 6243 48 88 790 | info@zaun-idee.de | www.zaun-idee.de Pfostenlängen

Hinweis: Die Pfosten lassen sich beliebig kürzen. Die Zaunhöhe ergibt sich also aus der Anzahl Füllprofile.

1.500

# Montage: Einbetonieren



Wir empfehlen, Fundamente mit einem Durchmesser von min. 300 mm auszuheben. Damit die Pfosten frostsicher min. 500 mm tief einbetoniert werden können, empfiehlt sich für die Löcher eine Tiefe von ca. 500 - 800 mm.

2.400

Bei Fragen zum Aufbau stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Geschäftsführer

**2** 06243 - 48 88 790

Zaun-Idee GmbH Carl-Benz-Straße 3

67590 Monsheim

Herr Benjamin Voigt

Bachelor of Arts - (B.A.)

**Amtsgericht Mainz** HRB: 49572

Ust-IdNr: DE320871535

Commerzbank Mannheim

IBAN: DE32 6704 0031 0313 4525 00